



الوحدة الخامسة

مقدمة في البرمجة

موضوعات الوحدة :



- مفهوم البرمجة.
- أهمية البرمجة.
- أقسام لغات البرمجة.

بعد دراستك لهذه الوحدة سوف تحقق الأهداف التالية :

- ◀ **توضّح أهمية البرمجة.**
- ◀ **تشرح الفرق بين المبرمج ومستخدم البرنامج.**
- ◀ **تعدد طرق الحصول على البرامج.**
- ◀ **تعرف البرمجة.**
- ◀ **تعدد بعض لغات الحاسب المستخدمة.**
- ◀ **تشرح مفهوم لغات البرمجة بالكائنات.**
- ◀ **تفرق بين البرمجة بالكائنات ولغات البرمجة الإجرائية.**

الأهمية :

تعتبر هذه الوحدة مدخلاً أساسياً للتعرف على لغات البرمجة التي يتعامل معها الحاسوب الآلي، حيث يتم التعرف على مفهوم البرمجة وأهميتها والتفرق بين عمل المبرمج ومستخدم البرنامج مع دراسة أنواع لغات البرمجة وخاصة لغات البرمجة بالكائنات.
والغرض الأساسي من تدريس هذه الوحدة معرفة الطالب للحقائق العلمية والمعرفية في مجال البرمجة ولغات الحاسوب المختلفة.

١-٥ مقدمة

جهاز الحاسب الآلي آلة تنفذ ما يأتىها من أوامر بدقة؛ حيث تكون هذه الأوامر مكتوبة فيما يسمى بـ (برنامجه)، فجهاز الحاسب الآلي دون برامج لا فائدة منه. وجميع البرامج تكون مكتوبة على هيئة سلسلة من الأوامر البسيطة التي ينفذها الحاسب الآلي لتخرج لنا بالشكل الذي نراه.

٢-٥ مفهوم البرمجة

إن هذه الأوامر تكتب بلغة معينة يفهمها جهاز الحاسب الآلي؛ حيث يوجد لدينا عديد من لغات البرمجة التي سوف نتطرق لبعض منها في هذه الوحدة، كذلك سوف نستعرض الخطوات اللازم معرفتها لحل المسائل عند كتابة أي برنامج. وكما قلنا سابقاً، إذا أردنا من جهاز الحاسب الآلي أن ينفذ عملاً معيناً فعلينا أن نعطيه الأوامر اللازمة لتنفيذ هذا العمل، وهذه الأوامر مكتوبة على شكل برنامج.

ولكن كيف نكتب الأوامر؟

لو أردت أن تطلب من شخص ما أن يجمع رقمين لقلت له : ما هو حاصل جمع ٩٢+٢ ولكن لنفترض أنك ستطلب ذلك من شخص لا يعرف العربية فكيف ستطلب منه أن يجمع الرقمين؟ يجب أن تعرف اللغة التي يفهمها وتحدثه بها. أليس كذلك؟ كذلك جهاز الحاسب فإنه لا يفهم عبارة «اجمع رقمين»، ولذا فعليك أن تتعلم لغة البرمجة حتى تستطيع أن توجه له الأوامر. وهناك كثير من اللغات التي يفهمها جهاز الحاسب الآلي وتسمى لغات البرمجة.

١-٦ الفرق بين المبرمج ومستخدم البرنامج :

المبرمج هو من يكتب البرامج، حيث يقوم بالبداية بفهم وتحليل المشكلة التي قدمها المستخدم، ثم يشرع في كتابة سلسلة من الأوامر لحل المشكلة، بلي ذلك اختبار البرنامج والتأكد من صحة عمله. وعند التأكد من صحة عمل البرنامج يحول البرنامج إلى صيغة تنفيذية تمثل الشكل النهائي الذي يحتوي على الواجهة التي يراها المستخدم. وفي النهاية فإن مستخدم البرنامج سوف تظهر له واجهة البرنامج ولن تظهر له الأوامر التي كتبها المبرمج.



كيفية الحصول على البرامج :

٢٠٢٥



هناك طريقتان لحصول الشركات أو الأفراد على البرامج:

- شراء برنامج جاهز (مكتوب سابقاً).
- تطوير برنامج جديد خاص بالشركة أو الفرد.

والبرامج الجاهزة هي برامج عامة مكتوبة سابقاً يمكن شراؤها مباشرة من السوق، وفي كثير من الأحيان تفي هذه البرامج باحتياجاتك الخاصة، ولكن أحياناً قد لا تكون هذه البرامج مطابقة لما تحتاجه، وهنا سوف تضطر إلى تطوير البرنامج بنفسك، ومع أن هذا يحتاج إلى وقت وجهد، إلا أن البرنامج الناتج سوف يلبي احتياجاتك تماماً.

نشاط

لو طُلب منك جمع رقمين، فما الخطوات التي يقوم بها عقلك للحصول على الناتج؟

١. تستقبل الرقم الأول ونحفظه.
٢. تستقبل الرقم الثاني ونحفظه.
٣. نجمع الرقم الأول مع الثاني ونحفظه.
٤. نعطي الناتج.



أهمية الأوامر في البرمجة :

٣-٢-٥

لا يستطيع الحاسوب فهم ما يريد المبرمج القيام به؛ حيث يجب أن يكتب المبرمج سلسلة دقيقة من الأوامر تحدد بالتفصيل جميع الخطوات الازمة لحل المسألة، ففي النشاط السابق يجب القيام بالخطوات التالية لحل المسألة:

١. استقبل الرقم الأول واحفظه.
٢. استقبل الرقم الثاني واحفظه.
٣. اجمع الرقم الأول مع الثاني واحفظه.
٤. أعط الناتج.

وعلينا أن نعطي الحاسوب هذه الأوامر على هيئة برنامج حتى يتم تنفيذه.
ولو أردنا كتابة برنامج يجمع رقمين فإنه سوف يحتوي على هذه الأوامر، ولكن تختلف التسميات قليلاً، فعمليات استقبال الرقمين تسمى إدخال (input) وعملية إعطاء الناتج تسمى إخراج (output).

نشاط

لو طُلب منك جمع رقمين زوجيين فقط،
فما الخطوات التي يقوم بها عقلك
للحصول على الناتج؟

١. نستقبل الرقم الأول ونحفظه.
٢. نستقبل الرقم الثاني ونحفظه.
٣. نجمع الرقم الأول مع الثاني ونحفظه.
٤. نعطي الناتج.

هنا سوف تستقبل الرقم الأول وتحفظه، ثم تستقبل الرقم الثاني وتحفظه. يلي ذلك التأكد من تحقق الشرط، فإن تحقق الشرط فسوف تجمع الرقمين وتعطي النتيجة، وإن لم يتحقق الشرط فسوف تطلب استقبال رقمين آخرين لتحقق الشرط.

هنا سنقوم بتكرار الأوامر الأربعة في كل مرة حتى يحسب مجموع الخمسة أزواج، وفي كل مرة يقوم الحاسوب بتكرار عمليات (الإدخال - الجمع - الإخراج) ، ولكن بدلاً من كتابة هذه الأوامر خمس مرات لحساب مجموع الخمسة أزواج فإنه سوف يحوي على أمر رابع يوضح لجهاز الحاسوب الآلي أن عليه أن يقوم بهذه الأوامر الأربعة خمس مرات.

من النشاط السابق نستطيع أن نستنتج أهم الأوامر في أي برنامج:

الإدخال: وهي عملية استقبال البيانات التي سوف يعالجها البرنامج.

الإخراج: وهي عملية عرض المعلومات التي نتجت عن تنفيذ البرنامج.

الحساب: وهي العمليات الحسابية التي ينفذها البرنامج.

التحقق من الشرط: وهي عملية التتحقق من صحة شرط ما وتتنفيذ بعض الأوامر بناء على مصداقية الشرط.

التكرار: وهي عملية تكرار مجموعة من الأوامر.

وتسمى أوامر الحساب والتحقق من الشرط والتكرار بعمليات المعالجة.

وتوجد أوامر أكثر تعقيداً من هذه، ولكن هذه أيسر الأوامر التي يجب

أن يحتوي أي برنامج على واحد منها في أقل تقدير.

٣-٥ أهمية البرمجة

نستطيع القول إن جهاز الحاسوب الآلي دون برمجة لا فائدة منه إطلاقاً؛ لأن البرامج هي التي تخبر الجهاز بما عليه القيام به وكيفية القيام بالعمل. ولو نظرت إلى أغلب الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمنا لوجدت أن كثيراً منها تعمل أيضاً بواسطة برامج مخزنة داخلها.

أمثلة على أجهزة ونظم تعمل باستخدام برامح خاصة بها :

في المنزل: جهاز الميكرويف، والهاتف المحمول، وبعض الساعات الإلكترونية، وأجهزة الاستقبال الفضائية الرقمية، وجهاز التلفزيون والفيديو.

نشاط

لوجُطلب منك جمع خمسة أزواج من الأرقام، فما الخطوات التي يقوم بها عقلك للحصول على النتائج؟

١. نستقبل الرقم الأول ونحفظه، نستقبل الرقم الثاني ونحفظه.
٢. نستقبل الرقم الثالث ونحفظه، نستقبل الرقم الرابع والخامس ونحفظه.
٣. نجمع الرقم الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع مع الخامس ونحفظه.
٤. نعطي الناتج.

إثارة التفكير

ما أهم البرامج المستخدمة في مدرستك؟

Micro - برنامج

.soft word

Micro - برنامج

.soft Excel



في الشارع: إشارات المرور، والسيارات الحديثة، وأجهزة الصرف الآلي.

في المستشفيات: الأجهزة الطبية المختلفة، ونظام المراجعات وملفات المرضى.

في المحلات التجارية: نظام البيع، وقارئ الأكواد.

تعريف البرنامج :


١-٣-٥

البرنامج هو سلسلة من الأوامر مكتوبة بلغة برمجة معينة تكتب لتنفيذ مهمة محددة في جهاز الحاسب، ويوجد كثير من لغات البرمجة المستخدمة في كتابة البرامج، وكما نعلم فلغة الآلة هي اللغة التي ينفذها الحاسوب مباشرة وهي مجموعة من التعليمات تنفذ مباشرة من قبل وحدة المعالجة المركزية للحاسوب (CPU)، حيث تُكتب مجموعة من التعليمات لتنفيذ مهمة محددة للغاية. وتُكتب كافة برامج الحاسوب اليوم بلغات متعددة ومختلفة لها قواعدها ومفرداتها تُترجم إلى لغة الآلة بواسطة برنامج المترجم.

اقسام لغات البرمجة :

٢-٣-٥

تنقسم لغات البرمجة إلى



اللغات المنخفضة المستوى :

أولاً

اللغات منخفضة المستوى هي اللغات القريبة جداً من جهاز الحاسب تظهر التركيب الداخلي للحاسِب في مجموعة أوامر وتعليمات هذه اللغات، أي أنها لا توفر تجريدًا أو فصلًا بين مجموعة أوامر أو تعليمات هذه اللغات والتركيب الداخلي للحاسِب.

وتنقسم لغات البرمجة منخفضة المستوى إلى:

١- لغة الآلة :

تكتب الأوامر في لغة الآلة على شكل سلسلة من الأرقام الثنائية (الصفر والواحد) حتى يفهمها جهاز الحاسِب الآلي مباشرة ، وترمز كل مجموعة من الأرقام إلى عملية محددة يسيرة يمكن للحاسِب تنفيذها، وتعامل مباشرة مع ما هو مخزن في الذاكرة الرئيسية للجهاز.

٢- لغة التجميع :

هي اختصارات لغة الآلة؛ حيث تكتب الأوامر على هيئة اختصارات مفهومة باللغة الانجليزية يسهل تذكرها. ويوجد مترجم يحول أوامر لغة التجميع إلى الصفر والواحد حتى يفهمها الجهاز وينفذها. وتعامل أوامر لغة التجميع مع مكونات جهاز الحاسِب الداخلية مباشرة.

اللغات عالية المستوى :

ثانية

اللغات عالية المستوى هي لغة برمجة تخفي تفاصيل تركيب الحاسِب الداخلية عن المبرمج، وهي تعكس لغات البرمجة منخفضة المستوى، ولا تتوافق أوامر اللغات عالية المستوى وتعليماتها مع التركيب الداخلي للحاسِب. وتعد هذه اللغات أ更容易 في الاستخدام وعملية كتابة البرامج من اللغات منخفضة المستوى. ويوجد كثير من لغات البرمجة عالية المستوى تستخدم لبرمجة تطبيقات في مجالات مختلفة، كما تسمى اللغات عالية المستوى أيضاً باللغات المتقدمة.

وتنقسم لغات البرمجة عالية المستوى إلى:

١- لغة البرمجة الإجرائية :

تعتمد لغة البرمجة الإجرائية على قيام المستخدم بكتابة البرنامج مفصلاً إجراءً بعد إجراء، ومن ثم تحديد التعليمات التي تؤدي إلى قيام الحاسِب بالمهام المطلوبة للبرنامج خطوة بعد أخرى، وفي هذه اللغات تُجمع الأوامر التي تنفذ مهمة واحدة تحت إجراء واحد يعطى اسمًا معيناً، ثم في كل مرة نريد تنفيذ هذه المهمة يُستدعي هذا الاسم الذي اخترناه بدلاً من كتابة جميع هذه الأوامر مرة أخرى، وتمتاز البرامج المكتوبة باللغات الإجرائية بأنها قصيرة وسهلة القراءة والفهم.



أمثلة لبعض اللغات الإجرائية :

لغة (بيسك) (BASIC): وهي من أسهل اللغات من حيث التعليم والاستخدام، وقد طورت عام ١٩٦٤م، وانتشرت بشكل واسع في الثمانينيات من القرن السابق. وتم تطويرها حالياً لغة فيجول بيسك (Visual Basic) التي صارت تصنف ضمن لغات البرمجة بالكائنات.

لغة (سي) (C): وهي لغة برمجة عامة طورت عام ١٩٧٢م، وتستخدم لكتابة برامجيات نظم التشغيل، كما تستخدم لكتابة تطبيقات مختلفة أخرى.

لغة البرمجة بالكائنات :

وتسمى أيضاً البرمجة بالعناصر، وفي هذه اللغات تجمع البيانات مع الأوامر الخاصة بها تحت كائن واحد، يعطى اسمًا معيناً، ويمكن استخدام هذا الكائن عدة مرات داخل البرنامج، ويتم في لغة البرمجة بالكائنات تعديل وإعداد البرنامج بالرؤية المباشرة للكائنات التي يتالف منها البرنامج مثل : الجداول أو الشاشات أو الرموز الصورية، ولذا فإن البرمجة بالكائنات لا تتطلب من المستخدم كتابة البرنامج على شكل خطوات إجرائية محددة أو كتابة أوامر وتعليمات متتابعة، وإنما يستخدم جهاز الفأرة باختيار وتحريك وتجميع كائنات البرنامج، ويقوم الحاسب بناءً على ذلك بإنشاء التعليمات والأوامر تلقائياً وتنفيذها؛ مما يعني أن البرامج المصممة من هذا النوع ليست ملزمة بالتقيد بقيود البرمجة الإجرائية، فهي تتالف من عديد من الكائنات تمثل مجموعة من البرامج الفرعية المجزأة كالجداول والشاشات التي تستجيب لأحداث معينة (مثل حدث النقر أو النقر المزدوج أو التحميل أو الفتح أو تشغيل أداة معينة)؛ بحيث تستجيب هذه البرامج الفرعية إلى وقوع ذلك الحدث وتقوم بتنفيذ الأوامر الخاصة بالكائن.

أمثلة للغات البرمجة بالكائنات :

لغة (سي بلس بلس) (C++): وهي امتداد لغة (سي) الإجرائية، وقد طورت عام ١٩٧٩م، ولكن أضيف إليها بعض الخصائص الجديدة والبرمجة بالعناصر. وتمتاز هذه اللغة بأنها يمكن استخدامها للبرمجة الإجرائية أو البرمجة بالعناصر.

لغة (جافا) (Java): وهي لغة برمجة بالعناصر، أي أن جميع البرامج بهذه اللغة تستخدم العناصر. وجميع هذه اللغات عالية المستوى يجب تحويلها إلى لغة الآلة حتى يتم تنفيذها بالحاسوب الآلي؛ حيث إن لكل لغة مترجماً خاصاً يقوم بتحويلها لغة الآلة.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين البرمجة بالكائنات والبرمجة الإجرائية :

البرمجة بالكائنات	البرمجة الإجرائية	م
المستخدم ونظام التشغيل والبرنامج جميعها تحكم في مسار تنفيذ البرنامج.	لغة إجرائية، أي أن البرنامج يتحكم في مسار تنفيذ البرنامج أمرًا بعد أمر .	١-
سهولة إنشاء واجهة للمستخدم.	صعوبة إنشاء واجهة للمستخدم.	٢-
سهولة الربط مع قواعد البيانات المختلفة.	صعوبة الربط مع قواعد البيانات المختلفة.	٣-
يتم استخدام الكائنات لتنفيذ البرنامج.	يتم كتابة الأوامر والتعليمات من المستخدم لتنفيذ البرنامج.	٤-

وختاماً نود الإشارة إلى أن لغات البرمجة بالكائنات ليس خاتمة المطاف؛ حيث يسعى علماء الحاسوب مستقبلاً إلى إيجاد جيل جديد من لغات البرمجة ستكون لغات طبيعية كالتي يتخاطب بها البشر فيما بينهم مثل : اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، بحيث يمكنك مخاطبة الحاسوب وأعطيه الأوامر والتعليمات مباشرة، وسوف يكون قادرًا على إدراك وتقدير عباراتك وأوامرك كأن يقول له : "اطبع" أو "أعمل جدولًا" أو "احسب نتيجة الضرب لمعادلة جبرية".



مشروع الوحدة

المشروع الأول :

تتعدد لغات البرمجة وتختلف من حيث استخداماتها وإمكاناتها، من خلال محركات البحث أجري بحثاً للمقارنة بين لغات البرمجة المختلفة يشتمل على الآتي:

- ١- تعريف بلغات البرمجة.
- ٢- أهم لغات البرمجة المستخدمة حالياً.
- ٣- اللغات البرمجية المناسبة لطلاب التعليم العام.
- ٤- مقارنة بين هذه اللغات من حيث السهولة والاستخدام والإمكانات.
- ٥- مراجع البحث.
- ٦- تصميم عرض تقديمي لتلخيص أهم بنود البحث.

المشروع الثاني :

سکراتش (scratch) لغة برمجية تجعلك وبكل سهولة تنشئ قصصاً تفاعلية، رسوماً متحركة، العاباً، وقد تم تصميم هذه البرمجة لأهداف تربوية تعليمية تمكن الطلاب من التعلم والتعبير عن قدراتهم وتساعدهم على التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم في فهم البرمجة وخاصة برمجة الكائنات.


قم بزيارة موقع سکراتش العربي scratch.uae.ac.ae وتحميل نسخة من البرنامج مع دليل الاستخدام والإطلاع على المشروعات والأفكار التي قام بتصميمها وبرمجتها مجموعة من الشباب المهتم بهذه البرمجة، ومن ثم قم بتصميم برمجية ، وتقديمها للمعلم وفق البنود التالية:

	عنوان البرمجة
	وصف البرمجة
	الهدف من البرمجة

خارطة مفاهيم الوحدة



أكمل خارطة المفاهيم أدناه باستخدام العبارات والمصطلحات التي تعلمتها في الوحدة :





دليل الدراسة



المفاهيم الرئيسية	مفردات الوحدة
<ul style="list-style-type: none"> ■ لغات البرمجة هي اللغات التي يفهمها الحاسب. ■ البرامج تكتب على شكل سلسلة من الأوامر التي ينفذها الحاسب. 	مفهوم البرمجة
<ul style="list-style-type: none"> ■ المبرمج يكتب البرنامج وفق خطوات محددة (فهم وتحليل المشكلة-كتابة سلسلة الأوامر-اختبار البرنامج - تحويل البرنامج لصيغة تنفيذية). ■ مستخدم البرنامج تظهر له واجهة البرنامج دون ظهور الأوامر التي كتبها المبرمج. 	الفرق بين المبرمج ومستخدم البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> 1 - شراء برنامج جاهز. 2 - تطوير برنامج. 	طرق الحصول على البرامج
<ul style="list-style-type: none"> 1 - الإدخال. 2 - الحساب. 2-الإخراج. 4- التحقق من الشرط. 5-النكرار. 	أهم الأوامر في البرمجة
<ul style="list-style-type: none"> ■ البرنامج سلسلة من الأوامر مكتوبة بلغة برمجة معينة تكتب لتنفيذ مهمة محددة في جهاز الحاسب. 	تعريف البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> 1 - لغات عالية المستوى. 2 - اللغات منخفضة المستوى 	أقسام لغات البرمجة
<ul style="list-style-type: none"> 1 - لغة الآلة. 2- لغة التجميع. 	اللغات منخفضة المستوى
<ul style="list-style-type: none"> 1 - لغة البرمجة الإجرائية (البيسك - السي). 2 - لغة البرمجة بالكائنات (الفيجوال بيسك - السي بلس بلس - الجافا). 	اللغات عالية المستوى

تمرينات



١

أي من العبارات التالية غير صحيح ؟ ولماذا ؟

- ✓ ١ - يُعدُّ نظام التشغيل (DOS) من أنظمة التشغيل الرسومية التي تعمل بها لغات البرمجة بالكائنات.
- ✓ ٢ - لا يفهم الحاسوب الآلي إلا لغة واحدة فقط هي لغة الآلة.
- ✗ ٣ - لا يوجد فرق بين المبرمج ومستخدم البرنامج.

خطأ؛ لأن المبرمج هو من يكتب البرامج، حيث يقوم بالبداية بفهم وتحليل المشكلة التي قدمها المستخدم ثم يشرع في كتابة سلسلة من الأوامر لحل المشكلة، يلي ذلك اختبار البرنامج والتأكد من صحة عمله. وعند التأكد من صحة عمل البرنامج يحول البرنامج إلى صيغة تنفيذية تمثل الشكل النهائي الذي يحتوي على الواجهة التي يراها المستخدم. أما مستخدم البرنامج سوف تظهر له واجهة البرنامج ولن تظهر له الأوامر التي كتبها المبرمج.

- ✗ ٤ - جميع لغات البرمجة العالية لها مترجم واحد يقوم بتحويل برامجها.

خطأ؛ جميع اللغات العالية المستوى يجب تحويلها إلى لغة الآلة حتى يتم تنفيذها بالحاسوب الآلي؛ حيث أن لكل لغة مترجماً خاصاً يقوم بتحويلها للغة الآلة.

- ✗ ٥ - لغة الآلة يسيرة جداً وسهلة الاستخدام.

خطأ؛ اللغات الإجرائية يسيرة جداً وسهلة الاستخدام.

تمرينات



٦ - يتحكم مستخدم البرنامج في تنفيذ مسار البرنامج في اللغات الإجرائي.

خطأ: قيام المستخدم بكتابة البرنامج مفصلاً إجراء بعد إجراء، ومن ثم تحديد

التعليمات التي تؤدي إلى قيام الحاسب بالمهام المطلوبة للبرنامج خطوة بعد

أخرى، وفي هذه اللغات تجمع الأوامر التي تنفذ مهمة.

عُرِفَ بـ**برنامِجِ الحاسِبِ**. وبأي لغة تكتب هذه البرامج؟



برنامِجِ الحاسِبِ: هو سلسلة من الأوامر مكتوبة بلغة برمجة معينة تكتب لتنفيذ مهمة

محددة في جهاز الحاسوب، وتكتب هذه البرامج بلغة الآلة.

تُعدُّ اللغات البسيطة سهلة الفهم بالنسبة للحاسوب الآلي، فما الأسباب التي حالت دون انتشارها؟



هي لغة برمجة تخفي تفاصيل تركيب الحاسوب الداخلية عن المبرمج. وهي بعكس

لغات البرمجة منخفضة المستوى، ولا توافق أوامر لغات عالية المستوى وتعليماتها

مع التركيب الداخلي للحاسوب.

تمرينات



ما البرمجة بالكائنات ؟ وما مزاياها البرمجة بالكائنات عن البرمجة الإجرائية ؟



البرمجة بالكائنات: المستخدم ونظام التشغيل والبرنامج جميعها تتحكم في مسار تنفيذ البرنامج.

مزایاها:

- سهولة إنشاء واجهة للمستخدم.

- سهولة الربط مع قواعد البيانات المختلفة.

- يتم استخدام الكائنات لتنفيذ البرنامج.

حدد ما إذا كانت اللغات التالية إجرائية أو برمجة بالكائنات :



- فيجوال بيسبك . - سي . - بيسبك . - جافا .

- **فيجوال بيسبك:** برمجة بالكائنات.

- **سي:** لغة إجرائية.

- **بيسبك:** لغة إجرائية.

- **جافا:** برمجة بالكائنات.

تمرينات



٦ اضرب أمثلة للأحداث التي يقوم مستخدم الحاسوب بإثاراتها في لغة البرمجة بالكائنات.



مثل النقر أو النقر المزدوج أو تنشيط أداة معينة.

٧ عدد أهم الأوامر في البرمجة.



- **الإدخال:** وهي استقبال البيانات التي سوف يقوم البرنامج بمعالجتها.
- **الإخراج:** وهي عرض المعلومات التي نتجت عن تنفيذ البرنامج.
- **حساب:** وهي العمليات الحسابية التي يقوم بها البرنامج
- **التحقق من الشرط:** وهي عملية التحقق من صحة شرط ما وتنفيذ بعض الأوامر بناءً على مصداقية الشرط.
- **النكرار:** وهي عملية تكرار مجموعة من الأوامر.



اختبار



اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١ يقوم بالتأكد من صحة البرنامج ويحول البرنامج لصيغة تنفيذية :

أ - البرنامج.

ج - مستخدم البرنامج.

٢ (مساحة المستطيل = العرض "ع" × الطول "ل") تعد هذه العبارة من أوامر الحاسب وهو أمر :

ب - الإخراج.

د - التكرار.

٣ (اطبع مساحة المستطيل) تعد هذه العبارة من أوامر الحاسب وهو أمر :

ب - الإخراج.

د - التكرار.

٤ يتم فيها كتابة الأوامر على هيئة اختصارات مفهومة باللغة الإنجليزية :

ب - لغة الآلة.

د - لغة الجافا.

أ - لغة التجميع.

ج - لغة البيسك.

٥ لغة يتم فيها تحكم المستخدم ونظام التشغيل في مسار تنفيذ البرنامج :

ب - الآلة.

د - الجافا.

أ - البيسك.

ج - التجميع.

٦ تعد من اللغات التي لا تحتاج إلى مترجم :

ب - الجافا.

أ - الفيجول بيسك.

د - سي بلس بلس.

ج - الآلة.

٧ لغة تمتاز بقصر أوامرها إضافة إلى سهولة قراءتها وفهمها :

ب - التجميع.

أ - الفيجول بيسك.

د - البيسك.

ج - الآلة.